



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 04.2/2210-1/2013 NÉBIH
1.2. A készítmény neve: Trichoplus fürkészdarázs
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. április 26.
1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: Biocont Laboratory spol. s.r.o.
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország
Biocont Magyarország Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 42-44.
1.5 Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:

2. A készítmény adatai:

- 2.1. A készítmény gyártója:** Biocont Laboratory spol. s.r.o.
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország
2.2. A készítmény rendeltetése: makroszervezet
2.3. A készítmény formulációja: élő állat
2.4. Készítmény összetétele:
2.4.1. Összetevő: *Trichogramma pintoi*
tisztá összetevő részaránya (m/m): 80 %
2.4.2. Összetevő: *Trichogramma evanescens*
tisztá összetevő részaránya (m/m): 20 %

3. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás száma (alkalom/nemzedék)	Felhasználás módja	Dózis (db kapszula/ha)
kukoricamolylepke	kukorica	2	kapszulák kiakasztása növényre, támrendszerre, karóra	75-100
gyapottok- bagolylepke	csemege kukorica	2-4		100
bagolylepkék	paprika, paradicsom (szabadföldi és hajtatott)	2-4		100-150
	bab, borsó, káposztafélék	2-3		100

Előírt növényvédelmi technológia:

A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell ismételni.

A füfkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a rovarölő szerek kezeléseinek hatástartamát. A füfkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőtető öntözés a biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.

Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat a növényeken!

A parazitoidokat tartalmazó kapszulákat a lepke nemzedék rajzáskezdetekor egyenletes elosztásban, vagy a kártevő gócpontjaiban a mellékelt papírákasztó segítségével a növények szárára akasztva, vagy más módon rögzítve kell kihelyezni. A kapszulák talajra kerülését el kell kerülni! Erős, elhúzódó kártevő rajzás esetén 7-10 naponta legalább 2-4 alkalommal szükséges kihelyezni. Kisebb fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.

A készítmény káposztában a bagolylepkék mellett közepes hatékonysággal rendelkezik a káposztalepke és a répalepke tojásai ellen is.

4. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

4.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok

Veszélyjel:	Nem jelölés köteles.
A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	Nem értelmezhető.
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Méhveszélyesség:	Nem jelölésköteles.
Tűzveszélyességi besorolás:	Nem jelölésköteles.

R-mondatok: Nem jelölésköteles.

S-mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles.

4.2. Várakozási idők:

4.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

4.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges.

4.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Előírása nem szükséges.

5. Kiszérelés, csomagolás:

<i>Aktív élő szervezet formája</i>	<i>A termék kiszérelési egységei (megengedett eltérés $\pm 5\%$)</i>	<i>A csomagolás anyaga</i>
pete, lárva, imágó	1200 egyed/kapszula; 100 db kapszula/tálca	polisztirol

6. Eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, **70 %** relatív páratartalmú helyiségben, **8-15 °C tárolási hőmérsékleten**, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb **48 óra**.

7. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2013. április 26.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.